

Pistolet bojowy Walther P88

Wpisany przez Redaktor - Zbyszek

piątek, 17 września 2010 08:00 - Poprawiony sobota, 29 września 2012 08:49

Walther P88 niechciana "cudowna dziewiątka"



Broń bojowa z niemieckiej zbrojowni Carl Walther jest szeroko znana, szczególnie legendarne już pistolety policyjne PP/PPK i wojskowe P38. Obecnie, Walther ze zmiennym szczęściem szturmuje rynki zbrojeniowe nowoczesnymi pistoletami bojowymi P99 oraz PPS. Rynek broni wojskowej i policyjnej zawsze

był w kręgu zainteresowań

Walther'a, bo przecież jak by nie było, jest to rynek najbardziej intratny, bogaty i chłonny.

Od lat powojennych i aż do wczesnych

lat 70-tych,

Carl Walther działał jakby z opóźnieniem. Z jednej strony, jako główny producent broni krótkiej dla formacji rządowych w RFN oraz z mocną linię eksportową, miał bardzo dobrą i stabilną sytuację rynkową, z drugiej jednak, nie zauważał jak wyrastali mu rodzimi i obcy konkurenci. Kiedy niemiecka Policja ogłosiła konkurs na nowy pistolet służbowy, tym razem na mocne naboje 9 mm Para, to Walther w pośpiechu przygotował zaawansowaną modyfikację wojskowego P38/P1, który jako P5 został zatwierdzony jako przepisowy pistolet służbowy. P5 został przyjęty do uzbrojenia Policji, ale nie jako jedyny, bo na równi z nim przyjęto SIG Sauera 225 (P6) i H&K P7M8 (P7). Tak więc w tamtym okresie Walther stracił sporo, tym bardziej, że rewelacyjne

pistolety maszynowe MP5 z firmy H&K zaczęły również wypierać z uzbrojenia policji i innych formacji państwowych MPL-e Walther'a.

Kiedy ogłoszono konkurs na nową broń krótką dla armii amerykańskiej, w miejsce wysłużonego

już Colta M1911 A1, do boju o kontrakt stanęli prawie wszyscy znaczący producenci uzbrojenia. Część z nich padła w przedbiegach, część się spóźniła, a część przedstawiła co prawda swoje projekty ale przegrała z uwagi na zbyt wysoki koszt oferowanej broni, nie do przyjęcia dla odbiorcy. Do nich właśnie należał Walther i jego pistolet P88. Będący już od kilku lat w produkcji, Walther P5, choć w miarę nowoczesny nie spełniał wielu założeń konkursu. Dlatego też, w 1984 roku w biurze konstrukcyjnym ruszyły prace nad pierwszą „cudowną dziewiątką”, która spełniłaby warunki konkursu i stałaby się równorzędną konkurencją dla SIG Sauer’a, Beretty, H&K i wielu innych. Pistolet P88 wszedł do produkcji seryjnej w 1988 roku, tylko w kalibrze 9 mm Parabellum. Jego długość wynosi 187 mm, z pustym magazynkiem waży 900 gramów, z pełnym 1080 gramów. Zamek wykonano ze stali, szkielec z metalu lekkiego, a okładziny chwytu z czarnego tworzywa sztucznego. Pistolet działa na zasadzie krótkiego odrzutu lufy. Lufa ryglowana jest przez jej przekoszenie w płaszczyźnie pionowej. Po raz pierwszy w dużo kalibrowym pistolecie Walther’a,

zastosowano nową zasadę ryglowania lufy, tym razem w oknie wyrzutowym łusek powiększoną nasadą

komory naboju, a nie jak dotychczas rygłem wahliwym. W czasie, kiedy konstruowano P88, ten sposób ryglowania był już popularny, rozpowszechniony przez pistolety SIG Sauer’a i Glock’a. P88 wyposażono w mechanizm spustowy podwójnego działania (SA/DA), język spustowy o znacznej krzywiźnie posiada integralny ogranicznik drogi jałowej. Mechanizm uderzeniowy kurkowy z kurkiem odkrytym. Kurek w odróżnieniu od P38/P1 i P5 zamiast ostrogi posiada nie czepliwą poprzecznie ryflowaną główkę, ułatwiającą napięcie. Lufa klasycznie gwintowana ma 102 mm długości. Po wystrzeleniu wszystkich naboju z magazynka, zamek zatrzymuje się w tylnym położeniu na zaczepie zamkowym. Pistolet nie posiada żadnego bezpiecznika zewnętrznego, wyposażony jest za to aż w cztery bezpieczniki wewnętrzne. Trzy przed strzałem przypadkowym i jeden przed strzałem przedwczesnym. Przed strzałem przypadkowym pistolet zabezpiecza samoczynna blokadę iglicy, wgłębienie na wewnętrznej powierzchni kurka oraz ząb zabezpieczający kurka. Przed strzałem przedwczesnym zabezpiecza występ na szynie spustowej. Te wszystkie zabezpieczenia wewnętrzne skopiowano z pistoletu P5. P88 dostosowano w równym stopniu dla

strz

elców prawo jak i leworęcznych. Na zamku umieszczone są stale przyrządy

celownicze. Szczerbinę można przesuwąć w płaszczyźnie poziomej. Przyrządy wyskalowano na 25 metrów. Szkielet wyposażony jest w sporej wielkości integralny kabłąk o profilu combat, ułatwiający strzelanie oburącz. Na szkielecie, ergonomicznie umieszczono obustronnie uniwersalną dźwignię zaczepu zamka. Dźwignia spełnia podwójną rolę. Po pierwsze, zwalnia w przednie położenie zamek w sytuacji, kiedy po wystrzeleniu wszystkich nabojęw zatrzymuje się on na zaczepie w tylnym położeniu, po drugie zwalnia bezstrzałowo napięty kurek. Obustronny przycisk blokady zaczepu magazynka umiejscowiony jest w obrębie styku kabłąka spustu z przednią

boczną płaszczyzną chwytu. Obrotowy rygiel demontażowy umiejscowiony jest po lewej stronie szkieletu nad

gniazdem języka spustowego. Pistolet zasilany jest z metalowych magazynków dwurzędowych o pojemności 15-tu nabojęw. Pistolet opracowano z myślą o konkursie US Army, ale po porażce marketingowej swoje kroki handlowe Walther skierował na rynek policyjny i cywilny. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie cena, a była ona bardzo wysoka. Pistolet formalnie produkowano w latach 1988 – 1996, piszę formalnie, ponieważ z oferty handlowej zniknął już na przełomie 1994/1995 roku. Wówczas, na

Pistolet bojowy Walther P88

Wpisany przez Redaktor - Zbyszek

piątek, 17 września 2010 08:00 - Poprawiony sobota, 29 września 2012 08:49

